



PARINKTYS

Pritvirtinimo būdas

- įbetonuoti

Įnašas

- cinkuotos skardos įdėklas

APRAŠYMAS

Avinas - tai modernus krepšys be peleninės.

Šis modelis gaminamas dviejų variantų: - tik iš nerūdijančio plieno - dažyto anglinio plieno konstrukcijos su nerūdijančio plieno būgnu.

Ant stulpelio montuojamas cilindro formos dizainas traukia akį savo konstrukcijos paprastumu ir aukščiausia naudojamų medžiagų kokybe. Visų pirma, nerūdijančio plieno satininė apdaila suteikia visai "Aries" konstrukcijai elegantiškumo ir modernumo. Nerūdijantis plienas taip pat užtikrina atsparumą mechaniniams pažeidimams ir nuolatinio išorinio poveikio poveikiui. "Aries" krepšio talpa - 37 litrai, aukštis - 80 cm. Šis krepšelis idealiai tinka naudoti priešais modernius pastatus.





BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Matmenys

- aukštis: 80 cm
- skersmuo: 32 cm

Weight

- 20 kg

Talpa

- talpa: 37 l

Medžiagos

- konstrukcija - nerūdijantis arba anglinis plienas
- konteineris - nerūdijantis plienas
- įdėklas - cinkuota skarda


ZANO

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslaw Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.



PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.


Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė