



## PARINKTYS

---

### Būstas

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena
- betono
- HPL plokštė

### Pritvirtinimo būdas

- prisukti


### Įnašas

- cinkuotos skardos įdėklas


## APRAŠYMAS

---

"Altus" modelis yra modernus atliekų rūšiavimo krepšys. Jo dizainas pagrįstas estetišku plieno ir aukščiausios kokybės medienos deriniu. Pagal specialų užsakymą "Altus" krepšys gali būti pagamintas iš konstrukcinio plieno arba nerūdijančio plieno, o apdaila - iš vietinės arba egzotinės medienos. "Altus" šiukšliadėžė yra trijų kamerų - kiekviename skyriuje yra cinkuotas įdėklas. Rūšiuojant atliekas galima naudoti tik kasetę arba naudoti vienkartinius spalvotus perdirbimo maišelius. "Altus" yra labai funkcionalus modelis - ant kiekvienos medinės lentelės yra išfrezuoti užrašai, nurodantys skyriaus paskirtį. "Altus" šiukšliadėžę galima naudoti kaip laisvai pastatomą modelį, pavyzdžiui, prekybos salėje, arba ją galima pritvirtinti prie žemės. "Altus" reiškia mažosios architektūros modernumą ir eleganciją, kartu rūpinantis aplinka.



wymiary podane w [cm]



wymiary podane w [cm]

## BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

### Medžiagos

- cinkuotos skardos įdėklas
- medinės lentos
- konstrukcija - anglinis arba nerūdijantis plienas

### Talpa

- konteinerių skaičius: 3 szt.
- talpa viename konteineryje: 54 l

### Matmenys

- plotis: 106 cm
- aukštis: 82 cm
- gylis: 38 cm

### Weight

- 74 kg

ZANO



M. Wełmiński

Produktas:  
"Altus" antrinių žaliavų šiukšliadėžė  
Katalogo numeris: **15.052**  
Dizaineris: Mateusz Wełmiński

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslawo Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

**PASTABA:** brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemas, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



### ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



### ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



### BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė