



PARINKTYS

Stalviršis

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena

Pritvirtinimo būdas

- įbetonuoti


APRAŠYMAS

"Amicus" modernus stalas yra geriausias " [Amicus](#) " miesto baldų šeimos pavyzdys.

Dėlšiai linijai būdingo drąsaus stiliaus ir minimalizmo "Amicus" puikiai tinka futuristinėms biurų erdvėms, muziejams ir galerijoms, kuriose eksponuojami modernistiniai kūriniai. Kaip ir " [Seven](#) " suolas, iš kurio kilęs "Amicus", visas stovi ant dviejų plieninių kojų - juodos arba nerūdijančio plieno.

Stalas gali būti pagamintas iš nerūdijančio plieno arba juodai cinkuotas ir nudažytas bet kuria [RAL](#) spalva. Medinis viršus gaminamas iš vietinės arba egzotinės medienos.





wymiary podane w mm

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiagos

- mediena: Europos spygliuočių arba egzotinė
- nerūdijantis arba anglinis plienas


Matmenys

- plotis: 189 cm
- aukštis: 76 cm
- gylis: 100 cm
- aukštis su tvirtinimo sekcija: 104 cm

Weight

- 55 kg

ZANO



Filip Babiarz

Produktas: "Amicus" stalas
Katalogo numeris: **13.033**
Dizaineris: Filip Babiarz

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslawo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemas, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmens masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė