



## PARINKTYS

### Pritvirtinimo būdas

- o įbetonuoti

### Tvoros laikikliai

- o vienpusis
- o dvipusis
- o ne


## APRAŠYMAS

Originalus "Tristad Post" modelis, stebinantis įdomiu dizainu ir apdaila. Visiškai pagamintas iš nerūdijančio plieno arba juodos spalvos, jis puikiai dera prie istorinių miesto pastatų stiliaus. Modelis prie žemės tvirtinamas betoniniu pamatu. Jis gali būti trijų variantų: be laikiklių - kaip laisvai stovintis objektas, su vienu laikikliu grandinei pritvirtinti arba su dviem laikikliais grandinei pritvirtinti (vietoj grandinių taip pat galima montuoti plokščias strypus). Pateiktas stulpas nėra labai aukštas - jo aukštis siekia 70 cm. Juo galima aptverti žaliąsias zonas, pėsčiųjų takus ir kelius. Modelį galima dažyti bet kuria RAL spalva. Taip pat galima rinktis iš trijų pagrindinių variantų: juodos matinės, tamsaus grafito ir tamsiai žalios spalvos. Jo neabejotinas privalumas - patraukli kaina.





przykładowa kolorystyka



## BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

### Medžiagos

- anglinio arba nerūdijančio plieno plokšti strypai

### Matmenys

- aukštis nuo žemės paviršiaus: 100 cm

- aukštis su tvirtinimo sekcija: 140 cm

ZANO



*M. Welmiński*

Produktas: Tristad post  
Katalogo numeris: 01.085  
Dizaineris:  
Mateusz Welmiński

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

**PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemas, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.**

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



### MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmens masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė