



PARINKTYS

Būstas

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena
- betono
- HPL plokštė

Pritvirtinimo būdas

- prisukti

Peleninė

- su pelenine

Įnašas

- cinkuotos skardos įdėklas

APRAŠYMAS

"Altus" šiukšliadėžė yra modernus atliekų rūšiavimo konteineris. 15.252.3 modelis - tai antrinių žaliavų surinkimo dėžė su pritvirtinta pelenine. Jo dizainas pagrįstas estetišku plieno ir aukščiausios kokybės medienos deriniu. Pagal specialų užsakymą "Altus" šiukšliadėžė gali būti pagaminta iš konstrukcinio plieno arba nerūdijančio plieno, o apdaila - iš vietinės arba egzotinės medienos. "Altus" šiukšliadėžė yra dviejų kamerų - kiekviename skyriuje yra cinkuotas įdėklas. Rūšiuodami atliekas galite naudoti tik kasetę arba naudoti vienkartinius spalvotus perdirbimo maišelius. "Altus" yra labai funkcionalus modelis - ant kiekvieno medinio skersinio yra išfrezuoti užrašai, nurodantys skyriaus paskirtį. "Altus" šiukšliadėžę galima naudoti kaip laisvai pastatomą modelį, pavyzdžiui, prekybos salėje, arba ją galima pritvirtinti prie žemės. "Altus" reiškia mažosios architektūros modernumą ir eleganciją, kartu rūpinantis aplinka.

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS**Talpa**

- talpa: 100 l

Medžiagos

- nerūdijančio plieno profiliai
- cinkuotos skardos įdėklas
- medinės lentos: eglė arba egzotinė mediena

**ZANO**

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosłavo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.



td>

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemas, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė