



## PARINKTYS

---

### Būstas

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena
- betono
- HPL plokštė

### Pritvirtinimo būdas

- prisukti

### Peleninė

- su pelenine

### Įnašas

- cinkuotos skardos įdėklas

## APRAŠYMAS

---

"Altus" šiukšliadėžė yra modernus atliekų rūšiavimo konteineris. 15.252.3 modelis - tai antrinių žaliavų surinkimo dėžė su pritvirtinta pelenine. Jo dizainas pagrįstas estetišku plieno ir aukščiausios kokybės medienos deriniu. Pagal specialų užsakymą "Altus" šiukšliadėžė gali būti pagaminta iš konstrukcinio plieno arba nerūdijančio plieno, o apdaila - iš vietinės arba egzotinės medienos. "Altus" šiukšliadėžė yra trijų kamerų - kiekviename skyriuje yra cinkuotas įdėklas. Rūšiuodami atliekas galite naudoti tik įdėklą arba naudoti vienkartinius spalvotus perdirbimui skirtus maišelius. "Altus" yra labai funkcionalus modelis - ant kiekvieno medinio skersinio yra išfrezuoti užrašai, nurodantys skyriaus paskirtį. "Altus" šiukšliadėžę galima naudoti kaip laisvai pastatomą modelį, pavyzdžiui, prekybos salėje, arba ją galima pritvirtinti prie žemės. "Altus" reiškia mažosios architektūros modernumą ir eleganciją, kartu rūpinantis...

**BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS****Medžiagos**

- nerūdijančio plieno profiliai
- cinkuotos skardos įdėklas
- medinės lentos

**Matmenys**

- aukštis: 82 cm

**Talpa**

- talpa: 55 l



ZANO

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

td&gt;

**PASTABA:** brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



### ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



### ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



### BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė