

## PARINKTYS

### Pritvirtinimo būdas

- o laisvai pastatomas
- o prisukti

### Įnašas




- o be indėlio

## APRAŠYMAS

"Altus" antrinių žaliavų šiukšliadėžė 12.054.4 yra dviejų kamerų lauko šiukšliadėžė rūšiuojamoms atliekoms. Šiukšliadėžė neturi vidinio įdėklo, o jos sienelės pagamintos iš pleksiglaso, todėl, naudojant permatomus maišus, geriau matyti viduje esančios atliekos. Tai yra saugos priemonė, nustatyta pagal tam tikrus kovos su terorizmu ir bombomis standartus. Krepšio rėmas pagamintas iš plieninių plokščių strypų. Galite rinktis nerūdijantį plieną arba anglinį plieną, nudažytą pasirinkta RAL spalva.

Žr. daugiau "Altus" linijos krepšių. Galite rinktis krepšius su sienelėmis iš plieno, medžio, HPL plokštės ir architektūrinio betono.





## BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

### Medžiagos

- nerūdijančiojo plieno arba, pasirinktinai, dažyto anglinio plieno profiliai
- sienos - akrilo stiklas (pleksiglasas)

### Matmenys

- plotis: 76 cm
- aukštis: 102 cm
- gylis: 38 cm

### Talpa

- konteinerių skaičius: 2 szt.
- talpa viename konteineryje: 50 l

ZANO



*Iwona Żaczek*

Produktas:  
"Altus" antrinių žaliavų šiukšliadėžė  
Katalogo numeris: **15.252.4**  
Dizaineris: Iwona Żaczek

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentas dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

td>

**PASTABA:** brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemas, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



### ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



### ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



### BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė