



## PARINKTYS

---

### Būstas

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena

### Pritvirtinimo būdas

- prisukti

### Peleninė

- su pelenine

### Įnašas

- cinkuotos skardos įdėklas
- įdėklas iš cinkuotos skardos, dažytas

## APRAŠYMAS


---

"Tubus" krepšys su lentų apdaila. Atliekų krepšelio versija su integruota pelenine ir stogeliu.

Krepšelio konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno. Arba krepšys gali būti pagamintas iš anglinio plieno, cinkuotas ir padengtas milteliniu būdu pagal kliento pageidavimą. [RAL spalva](#).

Dizainui naudojama Europos kilmės spygliuočių mediena. Jis apsaugotas laku, kurį galima rinktis iš [kelios spalvinės versijos](#). Už papildomą mokestį galima naudoti egzotinę medieną, kuri yra patvaresnė ir atsparesnė išorės sąlygoms.

"Tubus" šiukšliadėžė suprojektuota taip, kad jos turinį būtų galima patogiai pasiekti. Viduje yra iš cinkuotos skardos pagamintas išimamas 65 l talpos įdėklas. Jis pritvirtintas prie viršutinės krepšio dalies, kurią atidarius, krepšys atlenkiamas atgal.



## BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

### Medžiagos

- nerūdijantis arba anglinis plienas
- įdėklas iš cinkuotos, miltelinio būdu dengtos skardos

### Talpa

- talpa: 65 l

### Matmenys

- plotis: 43 cm
- aukštis: 100 cm
- gylis: 43 cm

ZANO



*Iwona Żaczek*

Produktas:  
"Tubus" peleninės krepšelis  
Katalogo numeris: **03.053.8**  
Dizaineris: Iwona Żaczek

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlyimų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosławo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

td>

**PASTABA:** brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



### ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



### ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



### BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė